



SOLID[®]
SCREEN

Die solide Senkrechtmarkise mit Reißverschluss

Wählen Sie Ihre Farbe

Sie haben die Wahl aus einer Reihe von Standardfarben, die immer vorrätig sind. Damit garantieren wir eine rasche Lieferung. Sie haben Sonderwünsche? Die erfüllen wir Ihnen gern, denn der SolidScreen ist praktisch in jeder RAL-Farbe lieferbar.

Gehäuse

Am Auffälligsten ist das Gehäuse des SolidScreens, wenn die Markise geöffnet an der Fassade hängt. Sie haben eine große Auswahl an Farben und Formen.

Bedienung

In Bezug auf die Bedienung haben Sie ebenfalls jede Menge Möglichkeiten. Möchten Sie die traditionelle Handbedienung oder lieber eine moderne Elektrosteuerung? Der SolidScreen kann per Mauer-/Wandschalter, über Fernbedienung und sogar per Smartphone- oder Tablet-App bedient werden..

Seitenführung

Der SolidScreen verdankt seine einzigartigen Funktionen der Seitenführung mit Reißverschluss-technik. Durch die Verbindung zwischen Führung, Reißverschluss und Markisentuch ist die Markise komplett dicht. Es sind verschiedene Optionen möglich. Ihr SolidScreen-Vertragshändler hilft Ihnen gern dabei, die passende Wahl zu treffen.

Markisentuch

Das Markisentuch gibt den Ausschlag für die Optik und die Atmosphäre, die der SolidScreen ausstrahlt. Sie haben die Wahl aus 40 Markisenfarben der Qualität Tibelly Sergé und 8 (extra lichtbeständigen) Markisenfarben der Qualität Tibelly Ecole 1%. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Fallprofil

Das Fallprofil hat eine wichtige Funktion. Sie hält das Markisentuch straff und sorgt in Kombination mit einer Bürste oder einer Gummileiste für eine gute Abdichtung der Unterseite. Es sind verschiedene Optionen möglich. Ihr SolidScreen-Vertragshändler hilft Ihnen gern dabei, die passende Wahl zu treffen.



SOLID[®] SCREEN

Standard



Das Modell SolidScreen Standard ist als Grundlage der gesamten SolidScreen-Linie das Produkt, von dem andere reißverschlussgeführte Markisen abgeleitet wurden. Es ist die Lösung für alle, die auf der Suche nach einer hochwertigen Senkrechtmarkise sind.

Der SolidScreen Standard bietet natürlich alle Vorteile einer reißverschlussgeführten Markise: Er schützt nicht nur vor Sonnenlicht, sondern auch vor Wärme und Insekten. Dieses Modell ist die Markise, die dank der zahlreichen Optionen am besten auf individuelle Wünsche abgestimmt werden kann. Dementsprechend beliebt ist der SolidScreen Standard bei unseren Kunden.




Eigenschaften

- ☐ Licht- und wärmeabweisend
- ☐ Nach außen hin transparent
- ☐ Bis zu 30% Energieersparnis
- ☐ Windbeständig bis 145 km/h
- ☐ Viele Gehäusevarianten

Farben*



Kasten**




Maximale Abmessungen

	Breite	Höhe
SolidScreen Standard	5000 mm	3000 mm
SolidScreen Standard	3000 mm	5000 mm

* Hell abgebildete Farben nicht serienmäßig lieferbar.

** Nicht alle Gehäuse (und dazugehörigen ProGle) serienmäßig in den oben angegebenen Farben lieferbar.

SOLID [®]
SCREEN
XS



Zu den Vorteilen der Standardausführung kommen beim SolidScreen XS die mit 35 mm besonders schmalen Führungsschienen, das ästhetische Design und die einfache Montage hinzu. Das Modell XS bietet ebenfalls eine große Auswahl an Optionen.

Hierdurch wird der SolidScreen XS häufig von Architekten eingesetzt, oftmals auch als Sonnenschutz für ganze Bauprojekte. Die Einsatzmöglichkeiten dieses Modells sind jedoch nicht auf Projekte beschränkt, ganz im Gegenteil: Der SolidScreen XS eignet sich auch hervorragend als Sonnenschutz für Ihre Wohnung.



Eigenschaften

- Licht- und wärmeabweisend
- Nach außen hin transparent
- Bis zu 30% Energieersparnis
- Windbeständig bis 145 km/h
- Besonders schmalen Führungsschienen

Farben*

					
RAL 9010	RAL 9001	RAL 7016		NE	Restliche RAL
Weiß	Cremerweiß	Anthrazit	Schwarz-Struktur	Natur eloxiert	Auf Anfrage

Kasten**

		
Abgewinkelt mit Lippe	Abgewinkelt	Abgerundet

Maximale Abmessungen

	Breite	Höhe
SolidScreen XS	4000 mm	3000 mm
SolidScreen XS	3000 mm	3500 mm

* Hell abgebildete Farben nicht serienmäßig lieferbar.
** Nicht alle Gehäuse (und dazugehörigen Profile) serienmäßig in den oben angegebenen Farben lieferbar.

|| SOLID[®] SCREEN XL



Das Hauptmerkmal des SolidScreen XL ist - wie sein Name schon sagt - die besondere Größe. Die besondere Konstruktion mit versteiften Materialien ermöglicht den Einsatz als Markise mit bis zu 6 Metern Breite bzw. Höhe.


Hierdurch können sehr große Flächen mit einer professionellen Senkrechtmarkise ausgestattet werden. Der SolidScreen XL macht da weiter, wo andere Markisen aufhören. Er kann mit Fug und Recht als imposanter Schattenspende bezeichnet werden.



Eigenschaften

-  Licht- und wärmeabweisend
-  Nach außen hin transparent
-  Bis zu 30% Energieersparnis
-  Windbeständig bis 145 km/h
-  Bis zu 6 Metern Breite bzw. Höhe.

Kasten**



Farben*



Maximale abmessungen

	Breite	Höhe
SolidScreen XL	6000 mm	3000 mm
SolidScreen XL	3000 mm	6000 mm


* Hell abgebildete Farben nicht serienmäßig lieferbar.
** Nicht alle Gehäuse (und dazugehörigen Profile) serienmäßig in den oben angegebenen Farben lieferbar.




Eigenschaften

- Licht- und wärmeabweisend
- Nach außen hin transparent
- Bis zu 30% Energieersparnis
- Windbeständig bis 145 km/h
- Eingebaut in eine Nische oder Hohlraum

Kasten**



Farben*



Maximale abmessungen

	Breite	Höhe
SolidScreen Niche	5000 mm	2000 mm
SolidScreen Niche	3000 mm	3500 mm
SolidScreen Niche (XS)	4000 mm	3000 mm

* Hell abgebildete Farben nicht serienmäßig lieferbar.
** Nicht alle Gehäuse (und dazugehörigen Profile) serienmäßig in den oben angegebenen Farben lieferbar.

SOLID[®] SCREEN

Besondere
Anwendungsmöglichkeiten



Die Modelle der SolidScreen-Linie eignen sich außer für Fassaden auch hervorragend für die Montage an Terrassenüberdachungen oder als freistehende Markisen. Sie haben bereits eine Terrassenüberdachung und möchten beispielsweise eine Senkrechtmartise, die Sie vor dem Licht der tiefstehenden Sonne schützt? Dann ist ein SolidScreen die richtige Wahl! Eine Funktion, die hierbei oft übersehen wird, ist, dass der SolidScreen in geschlossenem Zustand auch als Windschutz dient.

Auf diesen Seiten sehen Sie den SolidScreen im Einsatz mit regulären Terrassenüberdachungen sowie mit unserem eigenen Modell Cubola mit viereckigen Pfosten und straffem Design. Der SolidScreen eignet sich auch für die Anwendung mit anderen Produkten aus unserem Sortiment, nämlich den Terrassenüberdachungen Piazza und Stanza. Es gibt derart viele Möglichkeiten, dass wir sie unmöglich hier alle aufzählen können. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach weiteren Einzelheiten.

SOLID[®] SCREEN

Niche und Niche XS



Die Modelle SolidScreen Niche und Niche XS unterscheiden sich durch die abweichende Montage. Besonders bei Neubauten lassen sich die beiden Modelle optimal als Sonnenschutz integrieren. Sie eignen sich aber auch für den nachträglichen Einbau bei bestehenden Gebäuden.

Das Gehäuse der Markise wird in eine Nische oder einen Hohlraum eingebaut und ist von außen nicht mehr sichtbar. Dadurch behält die Fassade bei geöffneter und geschlossener Markise gleichermaßen ihre straffe Optik. Außer den Standardführungen können auch tiefe Führungen angebracht werden, die den Hohlraum abdichten (Abbildung links).

Ihr SolidScreen® Vertragshändler: